


APYMSA[®]

CORPORATIVOS

VOLVO





SISTEMA DE CARGA





ALT DELCO 34SI 12V 135A
FREIGHTLINER 2000 M.DE-
TROIT PAD M



Cód. APYMSA:
0167900

Referencia
8096

Especificación
34SI 12V
135AMP/PAD
MOUNT



ALTERNADOR AUTOMOTRIZ
DELCO 36SI PAD BI 12V 170A
FREIGHTLINER FL MOTOR
CUMMINS ISM BRÖSSER-LKW



Cód. APYMSA:
0120010

Referencia
DR 8600203

Especificación
36SI 12V
170AMP/PAD
MOUNT



ALTERNADOR AUTOMOTRIZ
FREIGHTLINER M2 FL50 FL60
KENWORTH



Cód. APYMSA:
0120009

Referencia
DR 1902090

Especificación
24SI 12V
160AMP/PAD
MOUNT



ALTERNADOR DELCO REMY
ORIGINAL 24SI 12V 160A
PAD MOUNT



Cód. APYMSA:
0165100

Referencia
DR 1902090

Especificación
24SI 12V
160AMP/PAD
MOUNT



ALTERNADOR DELCO REMY
ORIGINAL 36SI 12V 170A PAD
MOUNT



Cód. APYMSA:
0165700

Referencia
DR 8600203

Especificación
36SI 12V
170AMP/PAD
MOUNT



ALTERNADOR USA DELCO
SERIE 24SI 12V 160A PAD
MOUNT



Cód. APYMSA:
0164900

Referencia
DR 1902090

Especificación
24SI 12V
160AMP/PAD
MOUNT



BALERO ALTERNADOR DEL-
CO, MOTOROLA, NIKKO,
NIPPONDENSO, PARIS RHO-
NE SELLO DE HULE BRG 6305



Cód. APYMSA:
0516200

Referencia
6305-2RS

Especificación
Anc 17mm, DE
62mm, DI 25mm



BALERO ALTERNADOR DEL-
CO, MOTOROLA, NIKKO,
NIPPONDENSO, PARIS RHO-
NE SELLO HULE LADO POLEA



Cód. APYMSA:
0515000

Referencia
6305-2RS

Especificación
Anc 17mm, DE
62mm, DI 25mm



Cód. APYMSA:
0517600

Referencia
6305-2RS

Especificación
Anc 17mm, DE
62mm, DI 25mm

BALERO ALTERNADOR MOTOROLA 24SI LADO POLEA LEECE NEVILLE 6305 2RS



Cód. APYMSA:
0516000

Referencia
6305-2RS

Especificación
Anc 17mm, DE
62mm, DI 25mm

BALERO ALTERNADOR MOTOROLA IR/EF BRG 6305 2RS



Cód. APYMSA:
0502500

Referencia
6202-2RS

Especificación
Anc 11mm, DE
35mm, DI 15mm

BALERO GENERADOR BOSCH, DELCO, NIPPONDENSO ER/EF, IR/EF, AD 230, CS 130D, IR/IF, OSGR SELLO DE



Cód. APYMSA:
0502200

Referencia
6202-2RS

Especificación
Anc 11mm, DE
35mm, DI 15mm

BALERO GENERADOR BOSCH, DELCO, NIPPONDENSO ER/EF, IR/EF, AD-230, CS-130D, IR/IF, OSGR SELLO DE



Cód. APYMSA:
0565500

Referencia
10491238

Especificación
135-140AMP
34SI 12V

BOBINA ROTOR ALTERNADOR DELCO 33SI, 34SI, 35SI 12V 135-140A REMY 10491238



Cód. APYMSA:
0609700

Referencia
49-1505

Especificación

BORNE ALTERNADOR DELCO 20SI, 29SI, 33SI, 34SI, 35SI IMPORTADO 49-1505



Cód. APYMSA:
1694300

Referencia
10510584

Especificación
145-160 AMP
12V

ESTATOR ALTERNADOR DELCO 24SI 12V 145 160A REMY 10510584



Cód. APYMSA:
1774900

Referencia
27-154

Especificación
145 AMP, 24SI
12V

ESTATOR ALTERNADOR DELCO 24SI 12V 145A VALUE STARTER 27 154



Cód. APYMSA:
1693500

Referencia
10491242

Especificación
135-140AMP
34SI 12V

ESTATOR ALTERNADOR DELCO 33SI, 34SI, 35SI 12V 135-140A REMY 10491242



Cód. APYMSA:
0130005

Referencia
10511141

Especificación
36SI 12V
170AMP

ESTATOR ALTERNADOR DELCO 36SI 12V 170A BRËSSER LKW 28D15180115



Cód. APYMSA:
3060900

Referencia
10503492

Especificación
24SI, 12V

PORTA CEPILLOS ALTERNADOR DELCO 24SI OEM 10503492



Cód. APYMSA:
3061100

Referencia
10503492

Especificación
24SI, 12V

PORTA CEPILLOS ALTERNADOR DELCO 24SI, 28SI, DR44G, IR/IF VALUE STARTER 10503492



Cód. APYMSA:
3157000

Referencia
10502870

Especificación
6 Diodos, 24SI,
12V

RECTIFICADOR DE CORRIENTE ALTERNADOR DELCO 24SI 12V REMY 10502870



Cód. APYMSA:
3257900

Referencia
61008307P

Especificación
145AMP, 24SI,
12V, S-F-L-P
Terminales

REGULADOR VOLTAJE ALTERNADOR DELCO 24SI 12V 145A REMY 61008307P



Cód. APYMSA:
3257905

Referencia
D4152

Especificación
145AMP, 24SI,
12V, S-F-L-P
Terminales

REGULADOR VOLTAJE ALTERNADOR DELCO 24SI 12V 145A TRANSPO D4152



Cód. APYMSA:
3461500

Referencia
46-2502

Especificación
24SI, DELCO

RETEN BALERO ALTERNADOR DELCO 21SI, 22SI, 24SI PARA BALERO 6305 IMPORTADO 46 2502



IMPORTADO

Cód. APYMSA:
3471000

Referencia
46-1503

Especificación

RETEN BALERO ALTERNADOR DELCO 25SI, 26SI, 30SI, 33SI, 34SI, 35SI, 36SI, IR/EF IMPORTADO 46-1503



IMPORTADO

Cód. APYMSA:
3462000

Referencia
46-1503

Especificación

RETEN BALERO ALTERNADOR DELCO 30SI, 33SI, 34SI IMPORTADO 46-1503



IMPORTADO

Cód. APYMSA:
3474000

Referencia
8-107

Especificación

RODILLO ALTERNADOR DELCO 25SI, 26SI, 27SI, 30SI, 33SI, 34SI GRANDE HUECO IMPORTADO 8-107



Cód. APYMSA:
3477500

Referencia
10500462

Especificación
Anc 20.6mm,
DE 30.2mm, DI
22.2mm

RODILLO ALTERNADOR DELCO 33SI, 34SI, 35SI, 36SI REMY 10500462



Cód. APYMSA:
3552800

Referencia
10510580

Especificación
145AMP, 24SI,
12V

ROTOR ALTERNADOR DELCO 24SI 12V 145A REMY 10510580



Cód. APYMSA:
3604500

Referencia
28-164

Especificación
145AMP, 24SI,
12V

ROTOR ALTERNADOR DELCO 24SI 12V 145A VALUE STARTER 28 164



IMPORTADO

Cód. APYMSA:
3553500

Referencia
28-109

Especificación

ROTOR ALTERNADOR DELCO 25SI, 26SI, 30SI, 33SI, 34SI, 35SI, IR/EF 12V 135A JAULA REMY 1968904



Cód. APYMSA:
0130009

Referencia

Especificación
36SI 12V
170AMP CON
BOBINA

ROTOR ALTERNADOR DELCO 36SI 12V 170A CON BOBINA BRËSSER-LKW 27D15180119



TORNILLERIA ALTERNADOR
DELCO 24SI CON BAFFLE
RONDANAS TUERCA AISLAN-
TE REMY 10520982



Cód. APYMSA:
4192200

Referencia
10520982

Especificación
24SI, DELCO



TORNILLERIA ALTERNADOR
DELCO 33SI, 34SI, 35SI, 36SI
REMY 10457485



Cód. APYMSA:
4192500

Referencia
10457485

Especificación
36SI



TORNILLO ALTERNADOR
DELCO CS 130D LARGO PARA
TAPA IMPORTADO 10475769

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
4218900

Referencia
10475769

Especificación
DELCO LONGI-
TUD 62 mm



TRIDIODO ALTERNADOR
DELCO 33SI, 34SI, 35SI, 36SI
12V - 24V REMY 10491182



Cód. APYMSA:
4256900

Referencia
10491182

Especificación
36SI 12V-24V




VENTILADOR ALTERNADOR
DELCO 25SI, 26SI, 30SI, 33SI,
34SI, 35SI, 36SI, IR/EF REMY
10467133



Cód. APYMSA:
4353900

Referencia
10467133

Especificación
36SI DE 165
mm, DI 22.23
mm



SISTEMA DE ARRANQUE





Brësser
LKW

Cód. APYMSA:
2900003

Referencia
DR 10516266

Especificación
39MT CW 12V
7.3KW 20 ES-
TRIAS

ARMADURA MARCHA DEL-
CO 39MT CW 12V 7.3KW 20D
BRËSSER-LKW 21D03173007



Value
STARTER

Cód. APYMSA:
0477900

Referencia
61-151

Especificación
39MT 12V 20D
CW

ARMADURA MARCHA DELCO
39MT CW 12V 7.3KW 20D SE-
RIE (197MM) VALUE STARTER
61-151



NTN

Cód. APYMSA:
0511800

Referencia
6205-2RS

Especificación
A 15mm DE
52mm DI 25mm

BALERO ALTERNADOR DEL-
CO, MITSUBISHI 38MT, 39MT,
PLGR, OSGR SELLO DE HULE
NTN 6205-2RS



BRG
BALEROS AUTOMOTRICES

Cód. APYMSA:
0512900

Referencia
6301-2RS

Especificación
A 12mm DE
37mm DI 12mm

BALERO MARCHA DELCO,
MITSUBISHI 39MT, PLGR,
OSGR 6301 SELLO HULE
PARA ARMADURA LADO CO-



NTN

Cód. APYMSA:
0512501

Referencia
6301-2RS

Especificación
A 12mm DE
37mm DI 12mm

BALERO MARCHA DELCO,
MITSUBISHI 39MT, PLGR,
OSGR 6301 SELLO HULE
PARA ARMADURA LADO CO-



Brësser
LKW

Cód. APYMSA:
2900009

Referencia
DR 10539731

Especificación
39MT 12V

CARCAZA MARCHA DELCO
39MT 12V BRËSSER-LKW
23D03173013



Delco
Remy

Cód. APYMSA:
1252800

Referencia
10511404

Especificación
39MT 12V

CARCAZA MARCHA DELCO
39MT 12V CON PORTA CEPI-
LLOS ORIGINAL DELCO REMY
10511404



ELCA
Marca Registrada

Cód. APYMSA:
1331600

Referencia
68-152

Especificación
39MT 12-24V

CEPILLO MARCHA DELCO
39MT POSITIVO 12V - 24V PO-
SITIVO ELCA 68-152



ENGRANE ENGRANAJE PLANETARIO MARCHA DELCO 38MT, 39MT, PLGR 14D IMPORTADO 76-1890

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
1642504

Referencia
76-1890

Especificación
39MT 14D
24mm



FLECHA ENGRANAJE PLANETARIO MARCHA DELCO 39MT MARCHA IMPORTADO 76-1888

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
1642505

Referencia
76-1888

Especificación
39MT 12E



IMPULSOR MARCHA DELCO 39MT CW 12D KIT CON FLECHA BRËSSER-LKW 24D03173012

Brösser
LKW

Cód. APYMSA:
2900012

Referencia
DR 10526468

Especificación
39MT CW 12D
KIT CON FLECHA



IMPULSOR MARCHA DELCO 39MT CW 23D 2ª GENERACIÓN VALUE STARTER 54-1401

Value
STARTER

Cód. APYMSA:
2295605

Referencia
54-1401

Especificación
39MT 23D 6E
CW



MARCHA AUTOMOTRIZ CAMPANA ROTABLE CON SOLENOIDE ZM Y RELE

Value
STARTER

Cód. APYMSA:
2806801

Referencia
6924/8200308

Especificación
39MT CW 12V
7.2KW 11D



MARCHA AUTOMOTRIZ DELCO 39MT CW 12V 11D BRËSSER-LKW 11D09173003

Brösser
LKW

Cód. APYMSA:
2800003

Referencia
DR 8200308

Especificación
CW 12V 11D



MARCHA AUTOMOTRIZ DELCO 39MT CW 12V 7.3KW 12D BRËSSER-LKW 11D09173004

Brösser
LKW

Cód. APYMSA:
2800004

Referencia
DR 8200433

Especificación
39MT CW 12V
7.3KW 12D



MARCHA AUTOMOTRIZ MOTOR CUMMINS ISC, ISL, DT466, DT570 RE

Delco Remy

Cód. APYMSA:
2812400

Referencia
DR8200433

Especificación
39MT CW 12V
7.3KW 12D



MARCHA AUTOMOTRIZ MOTOR CUMMINS ISC, ISL, DT466, DT570 VA



Cód. APYMSA:
2812401

Referencia
8200433

Especificación
39MT CW 12V
7.3KW 12D



MARCHA DELCO 39MT PLGR CAMPANA ROTABLE 11D 12V DERECHA



Cód. APYMSA:
2806800

Referencia
6924/8200308

Especificación
39MT CW 12V
7.2KW 11D



MARCHA DELCO REMY ORIGINAL 39MT 12V 11D CAMPANA ROTABLE (SUS)



Cód. APYMSA:
2812300

Referencia
DR8200308

Especificación
39MT CW 12V
7.2KW 11D



PORTA CEPILLOS MARCHA DELCO 39MT 12V - 24V VALVE STARTER 69-125



Cód. APYMSA:
3121900

Referencia
69-125

Especificación
39MT 12V



RELEVADOR AUXILIAR MARCHA DELCO 39MT 12V VALUE STARTER 67-1809



Cód. APYMSA:
3728800

Referencia
67-1809

Especificación
39MT 12V



RODILLO MARCHA DELCO PLGR 38MT 39MT IMPORTADO 8-129



Cód. APYMSA:
3479300

Referencia
8-129

Especificación
A 11.9mm DE
37mm DI 30mm



SOLENOIDE AUXILIAR MARCHA DELCO PLGR 12V 39MT BRÖSSER-LKW 25D03173019



Cód. APYMSA:
2900015

Referencia
DR 10538109

Especificación
39MT 12V



SOLENOIDE MARCHA DELCO 39MT 12V BRÖSSER-LKW 22D03173010



Cód. APYMSA:
2900006

Referencia
DR 10511408

Especificación
39MT 12V



Cód. APYMSA:
3661600

Referencia
10511408

Especificación
39MT 12V

SOLENOIDE MARCHA DEL-
CO 39MT, PLGR 12V REMY
10511408



SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL



ALARMA REVERSA (POLLAK)
SERVICIO PESADO 12,24V
USA



Cód. APYMSA:
0018300

Referencia
41-820

Especificación
12-24V 97DB



ALARMA REVERSA 107 DB
12V-48V

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
0018701

Referencia
575

Especificación
12-48V 107DB



ALARMA REVERSA CON LUZ
BLANCA DE LEDS 27W

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
0018702

Referencia
SOUND WORK

Especificación
12-24V 102DB 9
LED BCO



ALARMA REVERSA SELLADA
ECCO USA USO RUDO 12-24V
107DB

ECCO

Cód. APYMSA:
0018800

Referencia
575

Especificación
12-24V 107DB



ALARMA REVERSA SELLA-
DA ECCO USO RUDO 12-24V
97DB

ECCO

Cód. APYMSA:
0018700

Referencia
520

Especificación
12-24V 97DB



BASE CONECTOR DE REMOL-
QUE 1 7/8" IMPORTADO

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
0523001

Referencia
E-2205 / 15-769

Especificación
1" 7/8



BASE CONECTOR SUJECIÓN
MANITAS PARA TRACTOCA-
MION PHILLIPS

PHILIPS

Cód. APYMSA:
1448009

Referencia
15-042

Especificación



BOCINA FIAMM ELECTRICA
CARACOL SUPER (CON RE-
LAY)

FIAMM

Cód. APYMSA:
0587000

Referencia
92502421

Especificación
12V CON RE-
LEY



PHILIPS

Cód. APYMSA:
0925100

Referencia
30-4621

Especificación
4.57M 7 LINEAS

CABLE 7 HILOS ESPIRAL
COLOR VERDE C/CONECTO.
MACHOS ABS



PHILIPS

Cód. APYMSA:
0925600

Referencia
24-4321

Especificación
3.7M 7 LINEAS

CABLE 7 HILOS ESPIRAL CON
CONECTORES MACHOS (3.70
M) USA



PHILIPS

Cód. APYMSA:
0925300

Referencia
24-4621

Especificación
4.6M 7 LINEAS

CABLE 7 HILOS ESPIRAL CON
CONECTORES MACHOS (4.60
M) USA



**Brösser
LKW**

Cód. APYMSA:
0925602

Referencia
22-4321(7mts)

Especificación
7M 7 LINEAS

CABLE ESPIRAL 7HILOS 7M
CON CONECTOR MACHO DY-
NAMIC 22-4



**Brösser
LKW**

Cód. APYMSA:
0925601

Referencia
22-4321

Especificación
3.7M 7 LINEAS
(6/14 Y 1/12)

CABLE ESPIRAL 7TERMINA-
LES 3.7M CONECTOR MACHO



**Brösser
LKW**

Cód. APYMSA:
0925101

Referencia

Especificación
4.57M 7 LINEAS
(4 X 12, 2 X 10
Y 1 X 8)

CABLE ESPIRAL PARA ABS
(4 X 14, 2 X 10 Y 1 X 8) BRÖS-
SER-LKW



IMPORTADO

Cód. APYMSA:
1451000

Referencia
D11850

Especificación
2 TER

CONECTOR ALT DELCO
REMY.



Grote

Cód. APYMSA:
1457805

Referencia
68680

Especificación
4 TER

CONECTOR GROTE PARA
CALAVERA UNIVERSAL 53712
/ 53762



CONECTOR HEMBRA 7 TERMINALES C/RESISTENCIA P/ TRAILER(POLLAK)



Cód. APYMSA:
1448005

Referencia
11-739

Especificación
7 TER/RESIS-
TENCIA 30A



CONECTOR HEMBRA 7 TERMINALES PARA REMOLQUE (POLLAK)



Cód. APYMSA:
1448000

Referencia
11-720

Especificación
7 TER



CONECTOR MACHO 7 TERMINALES PARA CONECTOR POLLAK



Cód. APYMSA:
1450000

Referencia
11-700

Especificación
7 TER/MACHO



CONECTOR PARA PLAFON SELLADO TRAKTOLAMP



Cód. APYMSA:
1457800

Referencia
7084/94862-3

Especificación
3 PIN



CONECTOR PLAFON GROTE



Cód. APYMSA:
1457802

Referencia
67002

Especificación
3 TER



CONECTOR REGULADOR DELCO CS 130D 4TERMINALES ALTERNADOR IMPORTADO 46 1810



Cód. APYMSA:
1453100

Referencia
46-1810

Especificación



CONECTOR REMOLQUE HEMBRA CON RESISTENCIA PARA CAJA UTILIT



Cód. APYMSA:
1448008

Referencia
16-7632-28

Especificación
7 TER/RESIS-
TENCIA 30A



CONECTOR REMOLQUE PHILIPS



Cód. APYMSA:
1450002

Referencia
15-730

Especificación
7 TER/MACHO



CONECTOR REMOLQUE
RESISTENCIA DE 30 AMP IM-
PORTADO

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
1448007

Referencia
E-2203C / 15-

Especificación
7 TER/RESIS-
TENCIA 30A




DESTELLADOR GROTE 44710,
2 TERMINALES, 20 LAMPA-
RAS 12V

Grote

Cód. APYMSA:
1520600

Referencia
44710

Especificación
20L, 2TER, 12V



DESTELLADOR LUCES LEDS
2 TERMINALES . GROTE

Grote

Cód. APYMSA:
1520405

Referencia
44891

Especificación
2 Ter, 12V



INTERRUPTOR ELEVADOR
CRISTAL MAESTRO VOL-
VO, VNL, PRESTIGE BRËS-
SER-LKW 21628533

Brösser
LKW

Cód. APYMSA:
2459803

Referencia
21628533

Especificación
1 CONECTOR
18 TER



INTERRUPTOR LUZ 10TERMI-
NALES 12V PRINCIPAL CON
FAROS VOLVO, VNL, PRESTI-
GE BRËSSER-LKW 20953578

Brösser
LKW

Cód. APYMSA:
2598201

Referencia
LE04-06510-1B

Especificación
1 CONECTOR
10 TER



INTERRUPTOR PALANCA 1
PASO INTER(BOLSA AIRE)
SIST. RETRACTIL

Genuine
NEWSTAR

Cód. APYMSA:
2528903

Referencia
S-C058

Especificación
12V 2 PIN



PALANCA DIRECCIONALES
VOLVO FM FH12 NH DYNAMIC

QBH
Dynamic
AUTOELECTRICAL COMPONENTS

Cód. APYMSA:
2917205

Referencia
YS236005

Especificación
CONECTOR
VERDE 14 TER



COLISIÓN





TRAKTOLAMP

Cód. APYMSA:
0995005

Referencia
8050PLF

Especificación
12-24V 16 LEDS

CALAVERA 16 LED 12V / 24V
ACRILICA UNIVERSAL TRAK-
TOLAMP



TECNOLAMP.COM

Cód. APYMSA:
0995100

Referencia
718

Especificación
12V 9 LEDS

CALAVERA CUADRADA UNI-
VERSAL 9 LEDS CAMIONES,
CAMIONETAS



NACIONAL

Cód. APYMSA:
0995000

Referencia
2066/952

Especificación
12V FOCO

CALAVERA UNIVERSAL ACRI-
LICA CAMIONETAS FORD, DO-
DGE, CHEVROLET



Grote

Cód. APYMSA:
0995001

Referencia
53712

Especificación
12V FOCO

CALAVERA UNIVERSAL ORI-
GINAL GROTE CONECTOR
LADO DER.



Grote

Cód. APYMSA:
0995002

Referencia
53762

Especificación
12V FOCO

CALAVERA UNIVERSAL ORI-
GINAL GROTE CONECTORES
A LOS DOS LADOS



HDLIGHTING

Cód. APYMSA:
1679613

Referencia
51013CR

Especificación
DER CROMA-
DO

ESPEJO DE COFRE DERE-
CHO VOLVO VNL CROMADO
HDLT



HDLIGHTING

Cód. APYMSA:
1679612

Referencia
51013CL

Especificación
IZQ CROMADO

ESPEJO DE COFRE IZQUIER-
DO VOLVO VNL CROMADO
HDLT



HDLIGHTING

Cód. APYMSA:
1679615

Referencia
51014CR

Especificación
DER CROMA-
DO

ESPEJO LATERAL DERECHO
PRINCIPAL VOLVO VNL CRO-
MADO HDLT 51014CR



ESPEJO LATERAL IZQUIERDO PRINCIPAL VOLVO VNL CROMADO HDLT 51014CL

HDLIGHTING

Cód. APYMSA:
1679614

Referencia
51014CL

Especificación
IZQ CROMADO



FARO AUXILIAR CUADRADO

STAR[®]
QBH

Cód. APYMSA:
1799953

Referencia
SQUARE 27W

Especificación
9-32V 27W
9LEDS



FARO AUXILIAR DERECHO VOVLO 3ERA GENRACION 12V BRËSSER LK

Brësser
LKW

Cód. APYMSA:
1808536

Referencia
TD01-08-

Especificación
AUXILIAR DER



FARO AUXILIAR IZQUIERDO VOVLO 3ERA GENRACION 12V BRËSSER

Brësser
LKW

Cód. APYMSA:
1808537

Referencia
TD01-08-

Especificación
AUXILIAR IZQ



FARO AUXILIAR REDONDO 4 PULGADAS

STAR[®]
QBH

Cód. APYMSA:
1799954

Referencia
ROUND 27W 9

Especificación
9-32V 27W
9LEDS



FARO AUXILIAR TRANSPARENTE DERECHO 12V VOLVO 04-17 3RA GENERACION DEPO 888-8802-72

DEPO

Cód. APYMSA:
6205059

Referencia
888-8802-72

Especificación
DER AUXILIAR



FARO AUXILIAR TRANSPARENTE IZQUIERDO 12V VOLVO 04-17 3RA GENERACION DEPO 888-8802-71

DEPO

Cód. APYMSA:
6205058

Referencia
888-8802-71

Especificación
IZQ AUXILIAR



FARO JACKMAN CHICO METALICO TRANSPARENTE (PZA)

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
1847300

Referencia
FA-CHI

Especificación
12V CHICO METALICO



FAROS REDONDOS ZAGATTO
BLANCO (JGO) 12V

ZAGATTO

Cód. APYMSA:
1804500

Referencia
FZH-ZCAM

Especificación
TRANSPAREN-
TE 12V 2PZ
REDONDO



LUZ CORTESIA LED PLACA
SOPORTE GRIS 12V LUCIDITY

LUCIDITY

Cód. APYMSA:
2692002

Referencia
22603CGK

Especificación
12V GRIS LUZ
LED BLANCO



LUZ CORTESIA LED PLACA
SOPORTE NEGRO 12V LUCI-
DITY

LUCIDITY

Cód. APYMSA:
2692003

Referencia
22603CBK

Especificación
12V NEGRO
LUZ LED BLAN-
CO



LUZ DE MATRICULA TRUCK
LITE 15011

Cód. APYMSA:
2976122

Referencia

Especificación



LUZ DE PLACA UNIVERSAL
GROTE

Grote

Cód. APYMSA:
2692400

Referencia
60151

Especificación
AL 6CM 12V



LUZ DIRECCIONAL CHICA
REDONDA GEL CENTRO DE
FLOR C/ VICER

NACIONAL

Cód. APYMSA:
2631901

Referencia
1931

Especificación
AMBAR/ROJO
C/ VICERA
12/24V



LUZ DIRECCIONAL LED AM-
BAR VOLVO VNL HDLT

Brësser
LKW

Cód. APYMSA:
2667315

Referencia
20895320

Especificación
12V LED



LUZ POSICION LED VOLVO
VNL 3G TIPO ZEPELIN HDLT

Brësser
LKW

Cód. APYMSA:
2673428

Referencia
21882502

Especificación
12V CRISTAL
LED AMBAR



LUZ POSICION LED VOLVO
VNL 3G TIPO ZEPELIN HDLT

Brösser
LKW

Cód. APYMSA:
2673429

Referencia
20414610

Especificación
12V AMBAR
LED AMBAR



PLAFON LEDS 16 LEDS ACRI-
LICA UNIVERSAL STAR

STAR
QBH

Cód. APYMSA:
0995008

Referencia
8050PLF

Especificación
12-24V 16 LEDS



PLAFON LEDS ATORNILLABN-
LE TRAKTOLAMP

TRAKTOLAMP

Cód. APYMSA:
2975226

Referencia
8002C

Especificación
4"TRANS-
PARENTE 10
LEDS 12-24V



PLAFON LEDS BLANCO 4" 14
LEDS 12V ULTRAPLANO

NACIONAL

Cód. APYMSA:
2973303

Referencia
PL-273BN-04B

Especificación
4"TRANS-
PARENTE 14
LEDS 12V UL-



PLAFON LEDS ROJO 4 PUL-
GADAS 14 LEDS 12V ULTRA-
PLANO

NACIONAL

Cód. APYMSA:
2973301

Referencia
PL-273BN-04R

Especificación
4"ROJO 14
LEDS 12V UL-
TRAPLANO



PLAFON LEDS SELLADO
UNIVERSAL TRANSPARENTE
12-24TRAKTOLAMP

TRAKTOLAMP

Cód. APYMSA:
2975199

Referencia
8000C

Especificación
4"TRANS-
PARENTE 10
LEDS 12-24V



PLAFON SELLADO UNIVER-
SAL ROJO 4

TRAKTOLAMP

Cód. APYMSA:
2972800

Referencia
2250-1R

Especificación
4"ROJO 12V
FOCO



PLAFON SELLADO UNIVER-
SAL ROJO 4 10 LEDS 12V-24V

TRAKTOLAMP

Cód. APYMSA:
2975200

Referencia
8000R

Especificación
4"ROJO 10
LEDS 12-24V



Grote

Cód. APYMSA:
2975211

Referencia
53302-3/67002-3

Especificación
4"ROJO 10
LEDS 12

PLAFON SELLADO UNIVER-
SAL ROJO 4 10 LEDS (GRO-
TE)ATORNILLABLE



TRAKTOLAMP

Cód. APYMSA:
2975202

Referencia
8002R

Especificación
4"ROJO 10
LEDS 12-24V

PLAFON SELLADO UNIVER-
SAL ROJO 4 10 LEDS ATORNI-
LLABLE 12V-24



TRAKTOLAMP

Cód. APYMSA:
2973100

Referencia
2250-1C

Especificación
4"TRANSPA-
RENTE 12V
FOCO

PLAFON SELLADO UNIVER-
SAL TRANSPARENTE 4



NACIONAL

Cód. APYMSA:
2972805

Referencia
1003-1R

Especificación
4"ROJO 12V
FOCO

PLAFON SELLADO UNIVER-
SAL TRASERO ROJO 4 ECO-
NOMICO



Cód. APYMSA:
2976121

Referencia
40282RP3

Especificación
4"ROJO 12V
FOCO

PLAFON INCANDESCENTE 4"
MONTAJE GROMMET TRUCK
LITE 40282RP3



ECCO

Cód. APYMSA:
4247806

Referencia
6570A

Especificación
12-48V ATOR-
NILLABLE

TORRETA ECCO AMBAR 12-
48V



STAR
QBH

Cód. APYMSA:
4244901

Referencia
WL-57B

Especificación
12-24V LUZ
LED IMAN

TORRETA LUZ LED TIPO HE-
LLA, MAGNETICA 12V-24V



STAR
QBH

Cód. APYMSA:
4247813

Referencia
46044

Especificación
12-24V 4 MO-
DULOS 26
FLASH

TORRETA TIPO PATRULLA
4 MODULOS, INTERIOR, 26
FLASH DIFER



TORRETA TIPO PATRULLA
INTERIOR, 8 MODULOS, 26
FLASH DIFER



Cód. APYMSA:
4247814

Referencia
46048

Especificación
12-24V 8 MO-
DULOS 26
FLASH



UNIDAD PRINCIPAL DERE-
CHA VOLVO VNL 12V BRËS-
SER-LKW 15AFR12R025



Cód. APYMSA:
4321875

Referencia
18011BR

Especificación
DER PERFOR-
MANCE



UNIDAD PRINCIPAL DERECHA
VOLVO VNL 2004-2017 12V
BRËSSER-LKW 19AVO0R039



Cód. APYMSA:
4321874

Referencia
TD01-08-

Especificación
DER



UNIDAD PRINCIPAL DERECHA
VOLVO VNL 3G 04-12 HUMO
CON LUPA DEPO 019-3215-00



Cód. APYMSA:
6206188

Referencia
019-3215-00

Especificación
DER



UNIDAD PRINCIPAL IZQUIER-
DA VOLVO VNL FONDO
NEGRO CON KIT DE INS-
TALACION BRËSSER-LKW



Cód. APYMSA:
4321876

Referencia
18011BL

Especificación
IZQ PERFOR-
MANCE



UNIDAD PRINCIPAL IZ-
QUIERDA VOLVO VNL 2004-
2017 12V BRËSSER-LKW
19AVO0L038



Cód. APYMSA:
4321873

Referencia
TD01-08-

Especificación
IZQ




UNIDAD PRINCIPAL IZQUIER-
DA VOLVO VNL 3G 04-12
HUMO CON LUPA DEPO 019-
3215-01



Cód. APYMSA:
6206189

Referencia
019-3215-01

Especificación
IZQ



SISTEMA DE ENFRIAMIENTO Y NEUMÁTICO



BOBINA FAN CLUTCH TRACTOCAMION, AUTOBUS 12 V. MADE IN USA

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
0542800

Referencia
KM3282

Especificación
12V



COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO VOLVO VNL 2008-20016 SUNAIR



Cód. APYMSA:
1445904

Referencia
CO-2171CA

Especificación
12V



DEPOSITO TANQUE DE COMPENSACION VOLVO VNL 3G 2008 A 2018

Brösser
LKW

Cód. APYMSA:
1498504

Referencia
TD04-04-005A

Especificación



VALVULA DE AIRE GOBERNADOR PRECALIBRADO 125 PSI BENDIX D



Cód. APYMSA:
2082900

Referencia
S-6106

Especificación
125-PSI



GOBERNADOR PARA SECA-DOR DE AIRE TIPO D-2 BRÖSSER-LKW 35TG0275491

Brösser
LKW

Cód. APYMSA:
3499005

Referencia
275491

Especificación
125-PSI



MANGUERA ESPIRAL 15 PIES AZUL Y ROJA CON EXTENSIÓN DE 40" PHILLIPS 11-340



Cód. APYMSA:
2707004

Referencia
11-340

Especificación
15 FT + 40" EXTENSIÓN AZUL/ROJO



MANGUERAS ESPIRALES DE AIRE(JGO)P/MANITA DE ACO-PLE DYNAMIC

Brösser
LKW

Cód. APYMSA:
2707001

Referencia
11-315

Especificación
15 FT (pies) AZUL/ROJO



MANGUERAS ESPIRALES DE AIRE(JGO)P/MANITA DE ACO-PLE(PHILLIPS)



Cód. APYMSA:
2707000

Referencia
11-315

Especificación
15 FT (pies) AZUL/ROJO



MANITA ACOPLE CON BASE IMPORTADO

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
2703401

Referencia
G-3004A / 12-

Especificación
CON BASE
AZUL



MANITA ACOPLE CON BASE IMPORTADO

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
2703402

Referencia
G-3004B / 12-

Especificación
CON BASE
ROJO



MANITA ACOPLE CON LLAVE DE PASO 1/2 COLOR AZUL HD DYNAMIC



Cód. APYMSA:
2713007

Referencia
G3009A/12-306

Especificación
CON LLAVE
AZUL



MANITA ACOPLE CON LLAVE DE PASO 3/8 COLOR ROJO HD DYNAMIC



Cód. APYMSA:
2713006

Referencia
G3009B/12-308

Especificación
CON LLAVE
ROJO



MANITA UNIVERSAL DE ACOUPLE TRACTOCAMION (AZUL) IMPORTADA

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
2713003

Referencia
12-006

Especificación
AZUL



MANITA UNIVERSAL DE ACOUPLE TRACTOCAMION (AZUL) USA



Cód. APYMSA:
2713002

Referencia
12-006

Especificación
AZUL



MANITA UNIVERSAL DE ACOUPLE TRACTOCAMION (ROJA) IMPORTADA

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
2713005

Referencia
12-008

Especificación
ROJO



MANITA UNIVERSAL DE ACOUPLE TRACTOCAMION (ROJA) USA



Cód. APYMSA:
2713004

Referencia
12-008

Especificación
ROJO



Brösser
LKW

Cód. APYMSA:
3498015

Referencia
T3030-VC

Especificación
30/30 C/ABRA-
ZADERA (VAS-
TAGO 8")

ROTOCHAMBER DOBLE
ABRAZADERA TIPO 3030
BRÉSSER LKW



Genuine
NEWSTAR[™]

Cód. APYMSA:
3498002

Referencia
S-16987

Especificación
30/30 SELLADO

ROTOCHAMBER MECANICO
VALVULA RESORTE TYPE
30SPR.BRK.-TDM



PHILIPS

Cód. APYMSA:
1448013

Referencia
12-0161-100

Especificación
AZUL

SELLO PARA MANITA AZUL
PHILLIPS



PHILIPS

Cód. APYMSA:
1448012

Referencia
12-012-100

Especificación
NEGRO

SELLO PARA MANITA NEGRO
PHILLIPS



PHILIPS

Cód. APYMSA:
1448012

Referencia
12-012-100

Especificación
NEGRO

SELLO PARA MANITA NEGRO
PHILLIPS



PHILIPS

Cód. APYMSA:
1448014

Referencia
12-0162-100

Especificación
ROJO

SELLO PARA MANITA ROJO
PHILLIPS



Cód. APYMSA:
3769999

Referencia
PS-16S/17-148

Especificación

SOPORTE DE CABLE Y MAN-
GUERA




Genuine
NEWSTAR[™]

Cód. APYMSA:
4342607

Referencia
S-13433

Especificación
6 SALIDAS

VALVULA ESTACIONAMIE-
NTO DOBLE MODELOS VOLVO
NEWSTAR



ACCESORIOS





Pioneer

Cód. APYMSA:
6200291

Referencia
MVH-S235BT

Especificación
12V

AUTOESTEREO AUTOMOTRIZ
MP3, USB, SD, AUX 12V PIONEER MVH-S235BT



VERZE

Cód. APYMSA:
3814529

Referencia
ANCT-N11155

Especificación
Plastico /10 CAPUCHONES

CAPUCHON PARA BIRLO DE
RUEDA PLÁSTICO CILINDRO
VERZE



VERZE

Cód. APYMSA:
3814529

Referencia
ANCT-N11155

Especificación
Plastico /10 CAPUCHONES

CAPUCHON PARA BIRLO DE
RUEDA PLÁSTICO CILINDRO
VERZE



VERZE

Cód. APYMSA:
3814531

Referencia
ANCT-N11141

Especificación
Plastico /10 CAPUCHONES

CAPUCHON PARA BIRLO DE
RUEDA PLASTICO PUNTA
CONICA VERZE



VERZE

Cód. APYMSA:
3814531

Referencia
ANCT-N11141

Especificación
Plastico /10 CAPUCHONES

CAPUCHON PARA BIRLO DE
RUEDA PLASTICO PUNTA
CONICA VERZE



VERZE

Cód. APYMSA:
3814532

Referencia
ANCT-N11140

Especificación
Plastico /10 CAPUCHONES

CAPUCHON PARA BIRLO DE
RUEDA PLASTICO PUNTA
CONICA VERZE



VERZE

Cód. APYMSA:
3814532

Referencia
ANCT-N11140

Especificación
Plastico /10 CAPUCHONES

CAPUCHON PARA BIRLO DE
RUEDA PLASTICO PUNTA
CONICA VERZE



VERZE

Cód. APYMSA:
3814528

Referencia
ANCT-NA7215

Especificación
Plastico /10 CAPUCHONES

CAPUCHON PARA BIRLO DE
RUEDA PLÁSTICO PUNTA
LAPIZ VERZE



CAPUCHON PARA BIRLO DE RUEDA PLÁSTICO PUNTA LAPIZ VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814528

Referencia
ANCT-NA7215

Especificación
Plastico /10 CA-
PUCHONES



CAPUCHON PARA BIRLO DE RUEDA PLASTICO PUNTA PLANA VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814530

Referencia
ANCT-N11175

Especificación
Plastico /10 CA-
PUCHONES



CAPUCHON PARA BIRLO DE RUEDA PLASTICO PUNTA PLANA VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814530

Referencia
ANCT-N11175

Especificación
Plastico /10 CA-
PUCHONES



CAPUCHON PARA BIRLO DE RUEDA PUNTA REDONDA DE ACERO VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814525

Referencia
ANCT-N11112

Especificación
Plastico /10 CA-
PUCHONES



CAPUCHON PARA BIRLO DE RUEDA PUNTA REDONDA DE ACERO VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814525

Referencia
ANCT-N11112

Especificación
Plastico /10 CA-
PUCHONES



CUBIERTA PARA EJE CROMADA ALTURA 30 MM CON SET 10 CAPUCHO

VERZE

Cód. APYMSA:
3814535

Referencia
ANCT-C11220

Especificación
30MM / 10 CA-
PUCHONES



CUBIERTA PARA EJE CROMADA ALTURA 30 MM CON SET 10 CAPUCHO

VERZE

Cód. APYMSA:
3814535

Referencia
ANCT-C11220

Especificación
30MM / 10 CA-
PUCHONES



CUBIERTA PARA EJE CROMADA ALTURA 50 MM VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814533

Referencia
ANCT-C4

Especificación
50MM



CUBIERTA PARA EJE CROMADA ALTURA 50 MM VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814533

Referencia
ANCT-C4

Especificación
50MM



CUBIERTA PARA EJE CROMADA ALTURA 70 MM VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814534

Referencia
ANCT-C11281

Especificación
70MM



CUBIERTA PARA EJE CROMADA ALTURA 70 MM VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814534

Referencia
ANCT-C11281

Especificación
70MM



CUBIERTA PARA EJE CROMADA CON SET DE 10 CAPUCHONES VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814536

Referencia
ANCT-C11221

Especificación
SET



CUBIERTA PARA EJE CROMADA CON SET DE 10 CAPUCHONES VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814536

Referencia
ANCT-C11221

Especificación
SET



LODERA PLASTICA UNIVERSAL NEGRA

NACIONAL

Cód. APYMSA:
2631501

Referencia
MCMC101131

Especificación
PVC



LUZ ESTROBO 12V-24V AMBAR IMPORTADO

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
1799872

Referencia
LPF6 AMBAR

Especificación
12-24V ESTROBO AMBAR



LUZ ESTROBO MINI 12V-24V BLANCO IMPORTADO

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
1799870

Referencia
LPF6-WHITE

Especificación
12-24V ESTROBO BLANCO



SOPORTE DE LODERA ANGU-
LAR SET CROMADO 30" X 1/8"
VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814520

Referencia
ANCT-B011

Especificación
B011 ANGU-
LAR CROMADA



SOPORTE DE LODERA ANGU-
LAR SET NEGRO 30" X 1-1/8"
VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814521

Referencia
ANCT-B012

Especificación
B012 ANGU-
LAR NEGRO



SOPORTE DE LODERA REC-
TA SET CROMADO 30" X
1-1/8" VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814522

Referencia
ANCT-B013

Especificación
B013 RECTO
CROMADO



SOPORTE DE LODERA REC-
TA SET CROMADO 30" X 2-1/2"
VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814524

Referencia
ANCT-B015

Especificación
B015 RECTO
CROMADO



SOPORTE DE LODERA REC-
TA SET NEGRO 30" X 2-1/2"
VERZE

VERZE

Cód. APYMSA:
3814523

Referencia
ANCT-B014

Especificación
B014 RECTO
NEGRO



VÁLVULA DE CONTROL COR-
NETA HV-3 BRËSSER LKW

Brësser
LKW

Cód. APYMSA:
3499013

Referencia
228928

Especificación
HV-3



VÁLVULA PARA CORNETA DE
AIRE BRËSSER LKW

Brësser
LKW

Cód. APYMSA:
3499029

Referencia
1630

Especificación



VARIOS



BOLSA DE AIRE ROLLING
LOBE VOLVO VNL, HENDRIC-
KSON BRESSER

Brësser
LKW

Cód. APYMSA:
0602652

Referencia
SP 559039-K01-

Especificación
Alt Max 13.5"
Alt Min 4.4"



BANDERA DE SEGURIDAD
PARA TRACTO CAMION CON
ASTA REFORZA

NACIONAL

Cód. APYMSA:
0926998

Referencia
55121715

Especificación
SEGURIDAD



CINTA REFLEJANTE BICO-
LOR 7 X 11 TIPO 3M IMPOR-
TADO

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
1396540

Referencia
EGP-

Especificación
2" 45M BICO-
LOR 7 X 11



CINTA REFLEJANTE BICO-
LOR 7"X11" ECN IMPORTADO

IMPORTADO

Cód. APYMSA:
1396541

Referencia
HI-INT-180018

Especificación
3" 45M BICO-
LOR



CINTA REFLEJANTE 3M
BLANCA

3M

Cód. APYMSA:
1396503

Referencia
75030122487

Especificación
2" 45M BLAN-
CA



CINTA REFLEJANTE BICOLOR
(ROJO/PLATA) 45M GROTE

Grote

Cód. APYMSA:
1396500

Referencia
41160

Especificación
2" 45M BICO-
LOR



CINTA REFLEJANTE BICOLOR
(ROJO/PLATA) 45M 3M

3M

Cód. APYMSA:
1396502

Referencia
75030296802

Especificación
2" 45M BICO-
LOR



CINTA REFLEJANTE ROJA 2"
45M 3M 983-72

3M

Cód. APYMSA:
1396504

Referencia
75030122800

Especificación
2" 45M ROJA



JUEGO DE ACCESORIOS
NEUMATICOS MIKELS

MIKEL'S

Cód. APYMSA:
6203059

Referencia
JAN-14

Especificación



REIDEN

Cód. APYMSA:
5022600

Referencia
RE-31T-20-900

Especificación
**TORNILLO -
900**

BATERIA ESPECIAL (+) (-) BCI
31T 900 AMP REIDEN



BATERIA REIDEN RE-
31T-20-750 TRACTOCAMION
TORN ARRIBA 17P

REIDEN

Cód. APYMSA:
5022100

Referencia
RE-31T-20-750

Especificación
**TORNILLO -
750**